

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia: **615785-N-2017**.
Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży
z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenia komunikacyjne.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017
poz. 1579) zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść zapytania:

Pytanie 1: Klauzula 17, awarii instalacji lub urządzeń technologicznych:
- proszę o przeniesienie do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2: Klauzula 18, zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych:
- proszę o przeniesienie do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3: Klauzula 22, zmiany wartości mienia:
- proszę o przeniesienie do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4: Klauzula 25, ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji:
- proszę o przeniesienie do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5: Klauzula 28, ubezpieczenia dodatkowych kosztów związanych ze szkodą:
- proszę o przeniesienie do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6: Klauzula 30, transportu wewnętrznego:
- proszę o wprowadzenie limitu 50.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7: Klauzula 33, składowania:
- proszę o zmniejszenie limitu do 100.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8: Klauzula 35, przywrócenia SU po szkodzie:

- proszę o usunięcie zapisów; Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do dopłaty składki, wynikającej z przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie, oraz wprowadzenie
- proszę o wprowadzenie poniższych zapisów: klient zobowiązany jest do dopłaty składki wynikającej z przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie. Uzupełnienie sumy ubezpieczenia odbywa się na wniosek Ubezpieczającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9: Klauzula 36, szkód mechanicznych:

- proszę o zmniejszenie limitu do 50.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10: Klauzula 39, ubezpieczenia prac budowlano-montażowych:

- proszę o usunięcie zapisów; ... powstałe podczas prowadzenia prac ziemnych, w tym również robót, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę. Ochrona Ubezpieczeniowa obejmuje również szkody związane z :
 - naruszeniem konstrukcji dachu,
- Naruszenie bądź usunięcie pokrycia dachu,
Szkody powstałej wskutek katastrofy budowlanej...

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

BURMISTRZ CHOĆIWŁA


Stanisław Szymczak