

Informacja uzupełniająca do zapytania ofertowego na wykonanie remontu cząstkowego drogi gminnej położonej na działce o numerze geodezyjnym 1235/1 obręb Karkowo (od ul. Rynkowej w Chociwlu) o długość 265 m i szerokość 4 m.

Uzupełnieniu ulega zakres robót określony w pkt. 2 zapytania ofertowego, polegający na:

- 1) Profilowanie nawierzchni jezdni: Wykonać profilowanie nawierzchni jezdni w celu wyrównania nawierzchni i likwidacji dużych zagłębień terenowych. Szerokość robocza przy profilowaniu (równaniu) wynosi 4 metry na całej długości remontowanej drogi.
- 2) Ułożenie kruszywa: należy uzupełnić ubytki kruszywem łamanym – mieszanka 0-31,5 mm w szczególności w miejscach, gdzie były duże zagłębienia terenowe – wykorzystanie **w ilości 100 ton kruszywa**.
- 3) Zagęszczenie nawierzchni jezdni: Po wykonanym równaniu i rozścieleniu kruszywa zagęścić nawierzchnię jezdni.

.

W związku z uzupełnieniem specyfikacji przedłuża się termin składania ofert, które należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok.4 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres tkozan@chociwel.pl w terminie do dnia 02.06.2022 r. do godz. 11:00.

z poważaniem

Burmistrz Chociwla

Stanisław Szymczak