

Ogłoszenie nr 510003133-N-2022 z dnia 04.07.2022 r.

## **Gmina Chociwel: Modernizacja sieci dróg na terenie wiejskim gm. Chociwel**

### **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00137050/01

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 540002428-N

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJACY**

##### **I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Chociwel, Krajowy numer identyfikacyjny 52841600000000, ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 915 622 024, e-mail tkozan@chociwel.pl, faks 915 622 076.

Adres strony internetowej (url):

##### **I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

#### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

##### **II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Modernizacja sieci dróg na terenie wiejskim gm. Chociwel

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

ZPU.TP.271.2.3.2022.TK

##### **II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: a) Przebudowie i remoncie drogi zlokalizowanej na działkach nr 518, 147 obręb Długie gm. Chociwel: 1.1. Przebudowa drogi na odcinkach (nawierzchnia bitumiczna): od km 1+677,85 do km 1+861,78, 1.2. Remont drogi na odcinkach (nawierzchnia bitumiczna): od km 0+000 do km 0+957,45 – bez frezowania nawierzchni, od km 0+957,45 do km 1+677,85 – z frezowaniem nawierzchni, 1.3. Sięgacz w km 0+303,65 o długości 117,90m (nawierzchnia z destruktu); 1.4. Sięgacz w km 0+339,57 o długości 32,00m (nawierzchnia z destruktu). Zaprojektowano remont sięgaczy w technologii nawierzchni z destruktu asfaltowego. Przebudowa polega na wykonaniu nowej nawierzchni łącznie z pełną konstrukcją. Remont odcinków wykonany będzie na odcinkach o nawierzchni bitumicznej poprzez wymianę istniejącej nawierzchni na nową nawierzchnię bitumiczną oraz na odcinkach o nawierzchni z kruszywa – wzmocnienie i odtworzenie nawierzchni do szerokości umożliwiającej ułożenie nawierzchni z wykorzystaniem destruktu asfaltowego pochodzącego z rozbiórek istniejących nawierzchni bitumicznych. Wyboje, ubytki w nawierzchni przed wykonaniem warstwy wyrównawczej należy uzupełnić mieszanką mineralno asfaltową – betonem asfaltowym zaprojektowanym do warstwy wyrównawczej. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi zlokalizowanej w całości na działce nr 518 i sięgacza na działce nr 147 w obrębie Długie, miejscowość Długie, gmina Chociwel. b) Przebudowie i remoncie drogi zlokalizowanej na działce nr 519 obręb Długie gm. Chociwel: 1.1. Przebudowa drogi na odcinku (nawierzchnia bitumiczna): od km 0+000 do km 0+176,00; 1.2. Remont drogi na odcinku (nawierzchnia bitumiczna): od km 0+176,00 do km 0+455,28 – z frezowaniem nawierzchni, Przebudowa polega na wykonaniu nowej nawierzchni łącznie z pełną konstrukcją. Remont odcinka wykonany będzie na odcinku o nawierzchni z brukowca kamiennego po wykonanym wcześniej frezowaniu starej nawierzchni bitumicznej i uzupełnieniu podbudowy do pełnej szerokości umożliwiającej wykonanie nawierzchni z wykorzystaniem destruktu asfaltowego pochodzącego z rozbiórek istniejących nawierzchni bitumicznych. Wyboje, ubytki w nawierzchni przed wykonaniem warstwy wyrównawczej należy uzupełnić mieszanką mineralno asfaltową – betonem asfaltowym zaprojektowanym do warstwy wyrównawczej. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi zlokalizowanej w całości na działce nr 519 w obrębie Długie, miejscowość Długie, gmina Chociwel. c) Przebudowie i remoncie drogi zlokalizowanej na działce nr 547 obręb Długie gm. Chociwel: 1.1. Przebudowa drogi na odcinkach (nawierzchnia bitumiczna): od km 0+134,11 do

km 0+339,16, od km 0+489,66 do km 596,13 1.2. Remont drogi na odcinkach ( nawierzchnia bitumiczna): od km 0+000 do km 0+134,11, od km 0+339,16 do km 0+489,66 od km 0+596,13 do km 855,23 1.3. Łącznik od km 0+000 do km 0+232,50 ( nawierzchnia z destruktu); 1.4. Sięgacz w km 0+632,03 o długości 18,10m ( nawierzchnia z destruktu); 1.5. Sięgacz w km 0+667,56 o długości 33,20m ( nawierzchnia z destruktu). Zaprojektowano remont istniejących łączników w technologii nawierzchni z destruktu asfaltowego. Przebudowa polega na wykonaniu nowej nawierzchni łącznie z pełną konstrukcją. Remont odcinków wykonany będzie na odcinkach o nawierzchni bitumicznej poprzez wymianę istniejącej nawierzchni na nową nawierzchnię bitumiczną oraz na odcinkach o nawierzchni z kruszywa – wzmocnienie i odtworzenie nawierzchni do szerokości umożliwiającej ułożenie nawierzchni z wykorzystaniem destruktu asfaltowego pochodzącego z rozbiórek istniejących nawierzchni bitumicznych. Wyboje, ubytki w nawierzchni przed wykonaniem warstwy wyrównawczej należy uzupełnić mieszanką mineralno asfaltową – betonem asfaltowym zaprojektowanym do warstwy wyrównawczej. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi zlokalizowanej w całości na działce nr 547 w obrębie Długie, miejscowość Długie, gmina Chociwel. d) Przebudowie i remoncie drogi zlokalizowanej na działkach nr 298/2,298/4,147 obręb Bród gm. Chociwel: Na działkach 298/2,298/4: 1.1. Przebudowa drogi na odcinkach ( nawierzchnia bitumiczna): - od km 0+094,20 do km 0+299,2, - od km 0+555,29 do km 0+719,60, - od km 0+767,58 do km 0+936,00. 1.2. Remont drogi na odcinkach ( nawierzchnia bitumiczna): - od km 0+000 do km 0+094,20, - od km 0+299,23 do km 0+555,29, - od km 0+299,23 do km 0+555,29, - od km 0+719,60 do km 0+767,58. Na działce 147 : 2.1. Przebudowa drogi na odcinkach ( nawierzchnia bitumiczna): - od km 0+000,00 do km 0+133,11, 2.2. Remont drogi na odcinkach ( nawierzchnia bitumiczna): - od km 0+133,11 do km 0+476,96. Przebudowa polega na wykonaniu nowej nawierzchni łącznie z konstrukcją na odcinkach od km 0+094,20 do km 0+299,2 oraz od km 0+767,58 do km 0+936,00 na działkach 298/2 i 298/4 oraz od km 0+000 do km 0+133,11 na działce 147. Przebudowa na odcinku od km 0+555,29 do km 0+719,60 polega na wzmocnieniu podłoża gruntowego poprzez zastosowanie stabilizacji spoiwami hydraulicznymi. Remont odcinków wykonany będzie na odcinkach o nawierzchni bitumicznej poprzez wymianę istniejącej nawierzchni na nową nawierzchnię bitumiczną. Wzmocnienie i odtworzenie nawierzchni do szerokości umożliwiającej ułożenie nawierzchni z wykorzystaniem destruktu asfaltowego pochodzącego z rozbiórek istniejących nawierzchni bitumicznych. Wyboje, ubytki w nawierzchni przed wykonaniem warstwy wyrównawczej należy uzupełnić mieszanką mineralno asfaltową – betonem asfaltowym zaprojektowanym do warstwy wyrównawczej. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi zlokalizowanej na działkach nr 298/2, 298/4, 147 w obrębie Bród, miejscowość Bród, gmina Chociwel. e) remoncie nawierzchni drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o numerze 184,199 obręb Bród gm. Chociwel na działce nr 184: 1.1. Remont nawierzchni drogi na odcinku ( nawierzchnia destruktu): - od km 0+000 do km 0+210,00. Na działce nr 199: 2.1. Remont nawierzchni drogi na odcinku ( nawierzchnia destruktu): - od km 0+000,00 do km 0+279,30. Remont nawierzchni odcinków wykonany będzie na odcinkach o nawierzchni szutrowo – gruntowej poprzez wykonanie na istniejącej nawierzchni wzmocnienia z destruktu asfaltowego. Przed wykonaniem nawierzchni drogę należy wyrównać uzupełniając wszelkie wyboje, ubytki i nierówności w nawierzchni przed wykonaniem nawierzchni. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działkach nr 184, 199 w obrębie Bród, miejscowość Bród/Zabrodzie, gmina Chociwel. f) Przebudowie i remoncie drogi zlokalizowanej na działce nr 17 obręb Lisowo, gm. Chociwel 1.1. Przebudowa drogi na odcinku ( nawierzchnia bitumiczna): - od km 0+102,50 do km 0+356,45, 2.1. Remont drogi na odcinkach ( nawierzchnia bitumiczna): - od km 0+000 do km 0+102,50 –z frezowaniem nawierzchni, - od km 0+356,45 do km 0+476,60 – z frezowaniem nawierzchni, - od km 476,60 do km 1+114,20 – bez frezowania nawierzchni 3.1. Łącznik o długości 448,60 – z frezowaniem nawierzchni; 4.1. Sięgacz w km 0+099,87 o długości 22,50m ( nawierzchnia z destruktu). 5.1. Sięgacz w km 0+294,10 o długości 53,70m ( nawierzchnia bitumiczna). 6.1. Sięgacz w km 0+362,00 o długości 47,50m ( nawierzchnia bitumiczna). 7.1. Sięgacz w km 0+292,60 łącznika dł. 14,60m przebudowa ( nawierzchnia bitumiczna). Zaprojektowano remont sięgacza w km 0+099,87 w technologii nawierzchni z destruktu asfaltowego. Przebudowa polega na wykonaniu nowej nawierzchni łącznie z pełną konstrukcją. Remont odcinków wykonany będzie na odcinkach o nawierzchni bitumicznej poprzez wymianę istniejącej nawierzchni na nową nawierzchnię bitumiczną oraz na odcinkach o nawierzchni z kruszywa – wzmocnienie i odtworzenie nawierzchni do szerokości umożliwiającej ułożenie nawierzchni z wykorzystaniem destruktu asfaltowego pochodzącego z rozbiórek istniejących nawierzchni bitumicznych. Wyboje, ubytki w nawierzchni przed wykonaniem warstwy wyrównawczej należy uzupełnić mieszanką mineralno asfaltową – betonem asfaltowym zaprojektowanym do warstwy wyrównawczej. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi zlokalizowanej w całości na działce nr 17 w obrębie Lisowo, miejscowość Lisowo, gmina Chociwel.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 45000000-7

**Dodatkowe kody CPV:** 45111200-0, 45233000-9, 45233100-0

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

#### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

#### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 04/07/2022

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT** 3871395.63

**Waluta** PLN

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o.

Email wykonawcy: szczecin@strabag.com

Adres pocztowy: ul. Parzniewska 10

Kod pocztowy: 05-800

Miejscowość: Pruszków

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 4761816.62

Oferta z najniższą ceną/kosztem 4761816.62

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5033087.68

Waluta: PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.