







S-6.1	1	RK 100x4					11,9	0,97	11,543	1	11,543			
	2	BL	200	150	12	0,00036	7850	1	2,826	1	2,826			
	3	BL	200	150	5	0,00015	7850	1	1,1775	1	1,1775			
	4	BL	55	50	5	0,00001375	7850	2	0,1079375	1	0,107938	15,6544375	1	15,65444



CAŁOŚCIOWE ZESTAWIENIE STALI PATRZ OPIS TECHNICZNY STAL ST3S OCYNKOWANA OGNIOWO

STAL GŁÓWNA: St3S

UWAGI OGÓLNE:

1. Projekt budowlany do celu uzyskania pozwolenia na budowę.

2. Prace budowlane prowadzić na podstawie dodatkowej dokumentacji odrębnego projektu technicznego.

3. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupełniają się i stanowią nierozdzielalną całość.

4. Uzupełnienie części rysunkowej projektu stanowi część opisowa.

5. Wszystkie rysunki sprawdzić z projektem architektury. W przypadku występujących różnic wstrzymać prace i poinformować Projektanta.

6. Warstwy wykończenia i izolacji zgodnie z projektem architektury.

7. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

8. Wymiary na rysunkach pokazano w cm.

UWAGI DOTYCZĄCE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH:

1. Beton C20/25 (B25)

2. Stal AIIIIN-RB500W, AI-St3s.

3. Otulina 3,0 cm

4. Długość zbrojenia mierzono w osi pręta. Wymiary prętów giętych podano po obrysie zewnętrznym.

UWAGI DOTYCZĄCE ELEMENTÓW DREWNIANYCH:

1. Drewno klasy C24.

2. Elementy drewniane zewnętrzne impregnować ciśnieniowo.

3. Drewno zabezpieczyć przeciągrybicznie i przeciwogniowo.

4. Do połączeń stosować klasyczne połączenia ciesielskie i łączniki metalowe.

5. Zaleca się stosowanie ocynkowanych gwoździ karbowanych.

UWAGI DOTYCZĄCE ELEMENTÓW STALOWYCH:

1. Stal: St3S.

2. Spoiny pachwinowe jednostronne a=0,7 tmin.

3. Spoiny pachwinowe dwustronne a=0,5 tmin.

4. Spoiny czołowe a=tmin.

5. Elektrody: EB-146 PN 88/M-69433.

6. Konstrukcja ocynkowana.

7. Elementy stalowe oczyścić i zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym.

UWAGI DOTYCZĄCE FUNDAMENTOWANIA:

1. Fundamenty wykonywać na podkładzie z chudego betonu gr 10,0cm.

Inwestor:		Gmina Chociwel ul. Armii Krajowej 52 73-120 Chociwel	
Jednostka Projektowa:		Biuro Projektów Art-Projekt Sp. z o.o. ul. Partyzantów 5; 73 - 110 Stargard tel. 91 577 62 97; www.art-projekt.com.pl	
Temat:		BUDOWA KONTENEROWEGO ZAPLECZA SZATNIOWEGO WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA STADIONU MIEJSKIEGO W CHOCIWLU - ETAP 2.	
Adres:		DZIAŁKA GEOD. NR 48, OBRĘB 1 MIASTA CHOCIWEL, GMINA CHOCIWEL	
Objekt:		ZADASZONA SCENA PLENEROWA	Stadium:
Tytuł rysunku:		Stup stalowy S-6.1	PROJEKT TECHNICZNY
Skala:		1:50	Brand:
Data:		09.2022	KONSTRUKCJA
Projektował:		mgr inż. Paweł Zach	Nr projektu:
Uprawnienia:		Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń, nr upr. LBS/0058/POK/07	Podpis:
Sprawdził:		mgr inż. Rafał Jaworski	Podpis:
Uprawnienia:		Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń, nr upr. ZAP/0260/PWBkb/17	Podpis:
Opracował:			Podpis:
Uwagi:			Rysunek Nr:
			K-06.13
Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Biuro Projektów Art-Projekt Sp. z o.o.			