

Chociwel dnia, 07.11.2016 r.

OŚR.6220.3.4.2016.JKO

**POSTANOWIENIE**  
**Burmistrza Chociwła**

Na podstawie art. 106 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku PROJBUD Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 132, 71-260 Szczecin, złożonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Budowa ciepłociągu na potrzeby elektrociepłowni biogazowej zlokalizowanej na działce 3/27 w obrębie Starzyce gm. Chociwel**”, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie

**postanawiam**

odstąpić od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 34 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zaliczone do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się w toku postępowania administracyjnego, co wynika z art. 63 i 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.).

Zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa ciepłociągu na potrzeby elektrociepłowni biogazowej zlokalizowanej na działce 3/27 w obrębie Starzyce gm. Chociwel”, wystąpiono o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie znak: WONS-OŚ.4240.196.2016.AW z dnia 31 sierpnia 2016 r. wezwał Burmistrza Chociwła do uzupełnienia przedłożonych dokumentów o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niezbędnych do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Wymagane dokumenty zostały przesłane niezwłocznie po opracowaniu, po czym w wyniku ich analizy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w piśmie znak: WONS-OŚ.4240.196.2016.AW z dnia 29 września 2016 roku wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ciepłociągu na potrzeby elektrociepłowni biogazowej zlokalizowanej na działce 3/27 w obrębie Starzyce gm. Chociwel”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Druga wymagalna opinia wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Chociwlu w dniu 6 września 2016 r., w której to Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Rozpoznając wniosek strony w postanowieniu uwzględniono uwarunkowania wynikające z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), przeanalizowano również:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r., nr 77, poz. 510).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Ińska PLB320008 (Dz. U. Woj. Zach. z dnia 7 maja 2014 r., poz. 1931).
- Dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa), (Dz. U. L. 206 z 22 lipca 1992 r. ze zm.).
- Waloryzację Przyrodniczą Gminy Chociwel, wykonaną przez Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie w 1999 r.
- Waloryzację Przyrodniczą Województwa Zachodniopomorskiego, wykonaną przez Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie w 2010 r.

Podczas wydawania postanowienia pod uwagę wzięto również rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia oraz możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Decydujące znaczenie dla stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko miały poniższe uwarunkowania:

- planowane przedsięwzięcie polega na budowie ciepłociągu o długości 2800 m, prowadzącego z elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW, zlokalizowanej na działce nr 3/27 w obrębie Starzyce do węzła cieplnego w miejscowości Chociwel, zlokalizowanego na działce nr 268 w obrębie 1 miasta Chociwel,
- sieć cieplną projektuje się jako podziemną, wykonaną z rur preizolowanych o DN<200 mm z instalacją alarmową systemu,
- praca ciepłociągu polega na wypełnieniu instalacji czynnikiem grzejnym – wodą surową lub uzdatnioną, w ilości ok. 100 m<sup>3</sup> oraz ewentualnym jej uzupełnianiem w trakcie eksploatacji,
- realizacja przedsięwzięcia prowadzona będzie na następujących nieruchomościach: 3/21, 3/24, 3/25, 131 w obrębie 0011 Starzyce oraz 394, 395, 381, 349/5, 362, 401, 344, 340/1, 340/2, 271, 268, 269, 238, w obrębie 1 miasta Chociwel,
- trasa planowanego ciepłociągu przebiega częściowo przez tereny o charakterze dróg publicznych, w granicach których dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pozostałe tereny objęte realizacją inwestycji nie posiadają opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- na etapie realizacji inwestycji nastąpi wzrost emisji hałasu oraz emisji zanieczyszczeń powodowanych pracą sprzętu budowlanego – jednakże oddziaływanie to będzie miało charakter czasowy i ustąpi wraz z zakończeniem prowadzonych prac,
- eksploatacja inwestycji nie będzie stanowić źródła hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, za wyjątkiem niezbędnych prac remontowych,


- zakres przewidzianych prac inwestycyjnych nie powinien się przyczynić do zmiany stanu jakościowego wód podziemnych i powierzchniowych,
- praca ciepłociągu nie będzie powodować powstawania ścieków bytowych,
- planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na klimat, a zastosowane technologie zapewnią odporność przedsięwzięcia na negatywne skutki zmian klimatycznych,
- przedsięwzięcie będzie realizowane w granicach obszaru Natura 2000 „Ostoja Ińska” PLB320008, zgodnie z Waloryzacją Przyrodniczą Województwa Zachodniopomorskiego (BKP, 2010) oraz materiałami podstawowymi do Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Ińska PLB320008, w granicach działek inwestycyjnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie występują cenne oraz ich siedliska, w tym gatunki objęte ochroną gatunkową, a także siedliska przyrodnicze.

Biorąc pod uwagę specyfikę terenu przeznaczonego pod inwestycję, który w znacznej mierze stanowi istniejące drogi gruntowe i asfaltowe jak również tereny niezagospodarowane nie wykazujące szczególnych wartości przyrodniczych lub grunty zlokalizowane na terenach przekształconych antropogenicznie, nie spełniające wymagań siedliskowych gatunków ptaków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 „Ostoja Ińska” można stwierdzić, że planowana inwestycja nie będzie wywierała znacząco negatywnego wpływu na ww. obszar Natura 2000. Analizowana inwestycja nie wpisuje się również na listę zidentyfikowanych istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000. Zakres i sposób realizacji przedsięwzięcia będzie stwarzał wyłącznie potencjalne, krótkotrwałe oddziaływanie na środowisko przyrodnicze wynikające głównie z konieczności przekształcenia powierzchni terenu oraz występującej czasowo emisji hałasu. Realizacja inwestycji nie spowoduje spadku liczebności cennych gatunków flory i fauny oraz zniszczenia lub uszczuplenia ich siedlisk. Oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko może wystąpić zwłaszcza na etapie realizacji przedsięwzięcia jednak przy zastosowaniu obowiązujących norm i przepisów oraz i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z przedstawioną przez Inwestora kartą informacyjną przedsięwzięcia stwierdzono, że nie wpłynie ono znacząco negatywnie na żaden z komponentów środowiska.

Mając na uwadze powyższe, zakres i skalę planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

### **Pouczenie**

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, przy Placu Batorego 4, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od jego doręczenia.

Z up. BURMISTRZA  
  
 inż. Ireneusz Płociennik  
 Zastępca Burmistrza